



FORIXTM IP44

ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 **legrand**[®]

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ DESIGN – ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ!

Η νέα στεγανή σειρά καλύπτει όλες τις ανάγκες εγκαταστάσεων που απαιτούν στεγανότητα IP 44. Η σειρά είναι πλούσια σε λειτουργίες και απλή στην εγκατάσταση, διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και 2 αποχρώσεις με γυαλιστερό φινίρισμα - λευκό και γκρι.

ΔΥΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ



Διακόπτης σε λευκό χρώμα




Διακόπτης σε γκρι χρώμα



Πρίζα 2Π + Γ ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ



ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ LED*

Δύο διαφορετικά φωτεινά σύμβολα με το ίδιο πλακίδιο: απλό φωτεινό ενδεικτικό ή φωτεινό σύμβολο κουδουνιού




Μπουτόν με φωτεινό σύμβολο κουδουνιού

Απλά περιστρέψτε το πλακίδιο για να αλλάξετε το σύμβολο

Κουδούνι

Απλό ενδεικτικό



Κατά την εγκατάσταση, όταν κουμπώνετε το πλακίδιο, μπορείτε να επιλέξετε το είδος του φωτεινού συμβόλου

*Εκτός από διακόπτη κομματοτέρ και διπλό αλλέ-ρετούρ



7 823 60



7 823 63



7 823 62



7 823 93



FORIX™ IP 44 διακόπτες και πρίζες

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC: διακόπτες IEC 60669-1 (01-2007), πρίζα IEC 60884-1 (07-2006)

Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις

Επίτοιχη τοποθέτηση - ακροδέκτες με βίδες

Γυαλιστερό φινιρίσμα

Οι μηχανισμοί με μόνο μεγάλο πλήκτρο μπορούν να γίνουν φωτεινοί με τη λυχνία αρ. καταλ. 7 823 98

Συσκ. Αρ. καταλ. Διακόπτες 10 AX - 250 V~

10	7 823 60		☐ Λευκό ☒ Γκρι
10	7 823 80		
10	7 823 63		☐ Λευκό ☒ Γκρι
10	7 823 83		
10	7 823 62		☐ Λευκό ☒ Γκρι
10	7 823 82		
5	7 823 61		☐ Λευκό ☒ Γκρι
5	7 823 81		
5	7 823 65		☐ Λευκό ☒ Γκρι
5	7 823 85		
5	7 823 64		☐ Λευκό ☒ Γκρι
5	7 823 84		

Απλός



- ☐ Λευκό
☒ Γκρι

Αλλέ-ρετούρ



- ☐ Λευκό
☒ Γκρι

Κομμοτατέρ



- ☐ Λευκό
☒ Γκρι

Διπλός αλλέ-ρετούρ



- ☐ Λευκό
☒ Γκρι

Μεσαίος αλλέ-ρετούρ



- ☐ Λευκό
☒ Γκρι

Μπουτόν 6 A - 250 V~



- ☐ Λευκό
☒ Γκρι

Συσκ. Αρ. καταλ. Πρίζα 16 A - 250 V~

		Ασφαλείας, με προστασία για τα παιδιά
10 10	7 823 73 7 823 93	2Π+Γ τύπου σόουκο ☐ Λευκό ☒ Γκρι 
5	7 823 98	Εξαρτήματα Λυχνία  230 V- Κατανάλωση 3.4

Πρίζα 16 A - 250 V~

Ασφαλείας, με προστασία για τα παιδιά

2Π+Γ τύπου σούκο



- ☐ Λευκό
☒ Γκρι

Εξαρτήματα

Λυχνία



230 V- Κατανάλωση 3.4 mA



ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΣΗΣ

@ www.legrand.gr

 www.youtube.com/legrand



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500, Fax: 210 67 97 560

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

801 11 850 850 (από σταθερό)

210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr