


ΝΕΤΑΤΜΟ

BY
STARCK®

πρόσθετη Smart Βαλβίδα Καλοριφέρ



Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης | Πρόσθετη Smart Βαλβίδα Καλοριφέρ


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό βίντεο εγκατάστασης διαδικτυακά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

<https://addvalve.netatmo.com>



Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερικούς χώρους και πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία, τη σκόνη και την ηλιακή ακτινοβολία.


Περιεχόμενα συσκευασίας



1. Μια Smart Βαλβίδα Καλοριφέρ



2. Ένα σετ από 2 μπαταρίες τύπου AA




3. Ένα σετ από έγχρωμες αυτοκόλλητες ταινίες




4. Ένα σετ από θερμοστατικούς αντάπτορες και εξαρτήματα

Συμβατότητα



1



2


Συμβατότητα

Υπάρχουν δύο τύποι βαλβίδων καλοριφέρ: χειροκίνητες (1), και θερμοστατικές (2).

Οι θερμοστατικές βαλβίδες (συνήθως με αριθμημένες βαθμονομήσεις από 1 έως 5) μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν από τη Smart βαλβίδα.

Σημείωση: Εάν η εγκατάστασή σας περιλαμβάνει και χειροκίνητες βαλβίδες, μπορείτε είτε να τις αφήσετε όπως είναι ή να καλέσετε έναν επαγγελματία για να τις αντικαταστήσει.



Εφαρμογή





Πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες στις Smart βαλβίδες σας, κατεβάστε στο κινητό σας την εφαρμογή Energy Netatmo. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε εξ' αποστάσεως τις Smart βαλβίδες σας από το smartphone ή το tablet σας, μεταβείτε στη διεύθυνση:

<https://valve.netatmo.com>

Μπαταρίες







Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, μόνο όταν συνιστάται από την εφαρμογή

1. Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο της Smart Βαλβίδας κάνοντας μια μικρή περιστροφή αριστερόστροφα.
2. Ανοίξτε το μεταλλικό κάλυμμα της μπαταρίας.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες διασφαλίζοντας την σωστή πολικότητα.
4. Κλείστε το μεταλλικό κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο.


Διακόσμηση με αυτοκόλλητα (προαιρετική)




1



2




3



4

Μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να διακοσμήσετε κάθε Smart βαλβίδα χρησιμοποιώντας τις αυτοκόλλητες χρωματιστές ταινίες που περιέχονται στη συσκευασία.


Εγκατάσταση




Αφαίρεση της παλιάς βαλβίδας

Περιστρέψτε τη βαλβίδα αριστερόστροφα για να την αφαιρέσετε από το καλοριφέρ (1). Ξεβιδώστε τον δακτύλιο ασφαλείας (2) και αφαιρέστε τη βαλβίδα.

Αντάπτορες καλοριφέρ



Danfoss RA



Danfoss RAVL




M30 x 1.5



M30 x 1



M28 x 1.5




Giacomini (GI)

Χρησιμοποιήστε τον **οδηγό επιλογής αντάπτορα** που περιέχεται στη συσκευασία για να επιλέξετε αυτόν που ταιριάζει στο σώμα της Smart βαλβίδας του καλοριφέρ. Για περισσότερη βοήθεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρονικό οδηγό συμβατότητας στη διεύθυνση:

<https://check.netatmo.com>


Εγκατάσταση βαλβίδας




Τοποθετήστε τον κατάλληλο αντάπτορα (1) στο σώμα της Smart βαλβίδας. Στη συνέχεια, βιδώστε τη Smart Βαλβίδα επάνω στον αντάπτορα (2), ενώ τον περιστρέφετε για να διασφαλίσετε ότι η οθόνη είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δοκιμή

1





2



Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία χώρου (1). Για την αύξηση / μείωση της επιθυμητής τιμής της θερμοκρασίας στη Smart Βαλβίδα, περιστρέψτε τον κύλινδρο δεξιόστροφα / αριστερόστροφα. Το χειροκίνητο σημείο ρύθμισης εμφανίζεται προσωρινά σε μαύρο φόντο (2).

Συμβουλές εγκατάστασης



Μην μπλοκάρετε τον εξαερισμό δίπλα στη Smart βαλβίδα (κουρτίνα, κάλυμμα καλοριφέρ ...). Μην τον καλύπτετε.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Βαλβίδα: 58mm (διάμετρος), 80mm (Π)

ΒΑΡΟΣ

Βαλβίδα: 186 g (περιλαμβάνονται και οι μπαταρίες)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός από Starck

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Θερμοκρασία (μέτρηση):

Εύρος: 0°C έως 50°C

Ακρίβεια: +/- 0.5°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ):

Εύρος: 5 °C έως 30 °C

Ακρίβεια ρύθμισης: 0,5 °C

ΜΟΤΕΡ:

Γραμμική κίνηση: 8 mm max

Επίπεδο θορύβου: <35 dBA

Δύναμη ελατηρίου: 80 N max

ΟΘΟΝΗ E-PAPER

Εξοικονόμηση ενέργειας, μεγαλύτερη

διάρκεια ζωής της μπαταρίας και

βέλτιστη αναγνωσιμότητα.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦ'ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

Δεν υπάρχει συνδρομή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Google Play.

Δωρεάν πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Προσβάσιμο από πολλές συσκευές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ασύρματη σύνδεση μεταξύ βαλβίδων και αναμεταδότη: ραδιοσυχνότητα μεγάλης εμβέλειας (868.9-869.1, 869,7-869,9 MHz @ 16mW).

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (ΑΝΑ ΒΑΛΒΙΔΑ)

Δύο μπαταρίες AA 1,5V.

2 χρόνια ζωής της μπαταρίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (ΑΝΑ ΒΑΛΒΙΔΑ)

6 αντάπτορες καλοριφέρ κατάλληλοι για χρήση με τα ακόλουθα σώματα βαλβίδων: M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss RAVL, Danfoss PA, Giacomini.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Χρησιμοποιήστε τη μόνο με τροφοδοτικό. Αυτή η συσκευή είναι μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Πριν από την εισαγωγή των μπαταριών, ελέγξτε ότι οι επαφές στη συσκευή και στις μπαταρίες είναι καθαρές, εάν είναι απαραίτητο καθαρίστε τις. Προσέξτε την πολικότητα (+/-) κατά την εισαγωγή των μπαταριών.

Μη ρίχνετε τις μπαταρίες σε φωτιά, να τις βραχυκυκλώνετε ή να τις αποσυναρμολογείτε.

Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τις μπαταρίες. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αμέσως εάν μια μπαταρία καταποθεί.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή σας ο ίδιος, αλλά καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών. Όλες οι αλλαγές ή τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί αποκλειστικά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να εποπτεύονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

NETATMO

① <http://support.netatmo.com>



Copyright Netatmo © 2017 All rights reserved.

Reproduction and distribution prohibited without written authorization from Netatmo
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

A Group Brand | 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:

ΑΘΗΝΑ

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ.: 210 67 97 500

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά

Τηλ.: 2310 422 567

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

801 11 850 850 (από σταθερό)

210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com

www.legrand.gr